

# FUNGERANDE PRODUKTER

För friska och hållbara hus



# JAPE®

FÖR FRISKA HUS



” Du behöver inte vänta tills du ska måla om för att få en fin fasad. En enkel tvätt kan räcka för att få den som ny igen. ”

### Gör rent hus på rätt sätt

Underhållstvätt, ett effektivt underhållstvättmedel för alla ytor, både inomhus och utomhus. Med rätt tvätt kan du enkelt få ett fint resultat och ytor som blir som nya igen.



@japeprodukter #underhållstvätt



## Här kan du använda Underhållstvätt

På fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler, inredning, möbler, golv m.m. Underhållstvätt kan man även använda för övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.

## Så här fungerar det

Ett mildt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Underhållstvätt är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater. Skonsam mot känsliga material, etsar ej.

Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus och Mögel-Fri inomhus.

## En perfekt start!

För rengöring med Underhållstvätt, använd Fri-Sprutan 5 liter för applicering på ett lätt och ekonomiskt sätt. Nå längre med den justerbara Fri-Lansen. Med borste och justerbart spolskafv kommer du åt även de svåråtkomliga ytorna. Ett komplett kit för ett ordentligt arbete.



## Så här gör du på ytor utomhus



1.



2.



3.



4.

1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Underhållstvätt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.

Använd Prick-Fri innan tvätt om det finns påväxt av alger och mögel på ytan.



	Art. nr.	Spädning	Räcker till
Underhållstvätt 1 liter	13812	Upp till 20 delar vatten	300 m <sup>2</sup>
Underhållstvätt 5 liter	13824	Upp till 20 delar vatten	1500 m <sup>2</sup>





” Att mötas av en ren och fin fasad som du själv har fixat i ordning ger dig den där goa känslan i magen. ”

### Rent under med tvätt före

Med Målnings tvätt ger du din fasad bästa möjliga förutsättning när du ska måla. Ytan blir helt ren och du får ett perfekt underlag för nästa lager färg.



@japeprodukter #målningstvätt



## Här kan du använda Målningstvätt

På fasader och andra ytor före målning som t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, inredning, möbler, golv. m.m. Målningstvätt är även för omålat trä samt övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.

### Så här fungerar det

Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för målning, då Målningstvätt mattar målade ytor och förbättrar vidhäftningen för nästa färgskikt.

Kan etsa glas om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller som t.ex. förzinkad plåt och aluminium. Bör ej användas på puts och tegel. Målningstvätt är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater, med pH 10 i brukslösning.

Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus och Mögel-Fri inomhus.

### En perfekt start!

För rengöring med Målningstvätt, använd Fri-Sprutan 5 liter för applicering på ett lätt och ekonomiskt sätt. Nå längre med den justerbara Fri-Lansen. Med borste och justerbart spolskaft kommer du åt även de svåråtkomliga ytorna. Ett komplett kit för ett ordentligt arbete.



### Så här gör du innan du målar om



1.



2.



3.



4.

1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Målningstvätt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.

Använd Prick-Fri innan tvätt om det finns påväxt av alger och mögel på ytan.



	Art. nr.	Spädning	Räcker till
Målningstvätt 1 liter	13912	Upp till 20 delar vatten	300 m <sup>2</sup>
Målningstvätt 5 liter	13924	Upp till 20 delar vatten	1500 m <sup>2</sup>



” En trasa och en skvätt  
Tvätt Direkt är det enda  
du behöver för en snabb  
och enkel rengöring. Klart  
direkt utan sköljning. ”

### Snabb och effektiv rengöring

Tvätt Direkt kan användas både inne och ute för rengöring, enkelt och effektivt.



För mer information



@japeprodukter

#tvättdirekt



## Här kan du använda Tvätt Direkt

För hårda ytor, inne och ute, både till allmän rengöring och inför ommålning. Exempelvis dörrar, lister, fönsterkarmar, väggar, köksinredning, möbler, golv och övriga snickerier.

## Så här fungerar det

Effektivt rengöringsmedel som löser och avlägsnar fett, smuts och rester av mögel och annan påväxt. Tvättade ytor blir efter avtorkning ett utmärkt underlag för målning och ingen eftersköljning krävs. Tvätt Direkt är oparfymerad, biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater med pH 10 och etsar ej.

## En perfekt start!

För rengöring med Tvätt Direkt, använd Fri-Sprutan 1,5 liter för applicering på ett smidigt sätt. Med någon utav våra effektiva handborstar kommer du lätt åt alla vinklar och vrår.



## Så här gör du



1.



2.



3.

1. Spraya på en begränsad yta.
2. Låt verka några sekunder och torka av med en trasa.
3. Vid svåra fläckar och hårt sittande smuts, låt verka något längre och bearbeta ytan med skursvamp innan avtorkning. Ingen eftersköljning behövs men ytan kan med fördel torkas av med en trasa fuktad med vatten.



	Art. nr.	Spädning	Räcker till
Tvätt Direkt 0,5 liter	14211	Spädes ej	12 m <sup>2</sup>
Tvätt Direkt 1 liter	14212	Spädes ej	25 m <sup>2</sup>
Tvätt Direkt 5 liter	14224	Spädes ej	125 m <sup>2</sup>
Tvätt Direkt 5-pack	14200	Spädes ej	10 m <sup>2</sup> /pkt



Skinande rena ytor  
ger trivsel!



Besök [www.jape.se](http://www.jape.se) för mer information och säkerhetsdatablad. Där kan du även använda verktyget Problemlösaren som hjälper dig identifiera problemet och välja rätt lösning.

**JAPE**<sup>®</sup>

FÖR FRISKA HUS

JAPE PRODUKTER AB

Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm | Tel 0451-898 77 | [www.jape.se](http://www.jape.se) | [info@jape.se](mailto:info@jape.se)

